SECADOR DE MANOS/AUTOMÁTICO/ACERO BIO/1350 W.

TECNOPAPEL COD: 10300166

COD. BARRA: 2000103001667



ESPECIFICACIONES AC 200 - 240 V VOLTAGE PHASE SINGLE-PHASE POWER 1150 - 1350W WIND SPEED 60 M/S **HEATING POWER** 650 - 750 W **MOTOR BRUSH MOTOR** SENSING DISTANCE 15 - 20 CMS **PROTECTION** IPX1 CLASS APPEARANCE SIZE 260 X 180 X 152 MM 3.0 KG N.W

TECNOPAPEL POSEE UNA AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS PARA LA HIGIENE DE LA MEJOR CALIDAD Y AL MEJOR PRECIO

HAND DRYER

FUNCIONES	MATERIALES	COLOR	MEDIDAS	PESO	CÓDIGO
CARCASA SECADOR	METAL	METAL UTRA CROMADO ACABADO ESPEJO	ALTO 260 MM. ANCHO 180 MM. PROFUNDIDAD 150 MM.	3070 GRS. (SIN CAJA)	
CAJA	CARTON	CAFE CRUDO , IMPRESION 1 COLOR	ALTO 197 MM. ANCHO 215 MM. LARGO 320 MM.	375 GRS. (CAJA SOLA)	
SELLADO CAJA	ADHESIVO	TRANSPARENTE			

LOGÍSTICA

UNIDAD LOGÍSTICA	TRANSPORTE	ALMACENAMIENTO	MEDIDAS	PESO	CÓDIGO
CAJA	1 UNID. X CAJA	1 UNID. X CAJA	ALTO 197 MM. ANCHO 215 MM. LARGO 320 MM.	3450 GRS. (TOTAL)	
PALLET	PALLETS DE 40 CAJAS / 4 FILAS DE 10	PALLETS DE 80 CAJAS / 8 FILAS DE 10			

CADA PALLET CARGADO CON PRODUCTOS DEBE ESTAR PROTEGIDO CON FILM STRETCH

Este producto debe ser mantenido en ambiente seco y aireado, debe estar lejos de la luz solar directa y se debe MANIPULAR CON CUIDADO Y PRECISIÓN.

LIMITE DE APILAMIENTO 12 FILAS DE ALTURA POR PALLET